

LA SOIA

Pianta dal portamento eretto può essere mono stelo o può ramificare. Questa particolarità è in alcuni casi determinante per la precocità e regolarità nella raccolta. Ha foglie composte trifogliate, fiori piccoli, papilionati, di colore dal bianco al rosso al viola a seconda della varietà; il frutto è un baccello contenente da 1 a 5 semi di colore giallognolo più chiaro o più scuro ed un ilo scuro o bianco a seconda delle varietà. Le varietà ad ilo bianco/chiaro vengono utilizzate per filiere agroalimentari. I frutti sono baccelli bruni, coperti di fitta peluria, presenti in numero di 30-35 per pianta.

La soia è brevidiurna, esigente per la temperatura ma poco esigente per i suoli.

La durata del ciclo biologico della soia varia secondo il gruppo a cui essa appartiene. Le fasi principali del ciclo della soia sono 3:

- 1) **Germinazione e attecchimento**, fase dove emergono i cotiledoni e la piantina appare unifogliata e non ancora ben distesa.
- 2) **Sviluppo vegetativo**, quando le piantine da unifogliate diventano trifogliate e compaiono completamente sviluppate.
- 3) **Fioritura**, stadio in cui compare il primo fiore posto in uno dei due nodi più alti del fusto principale dove si trova anche la prima foglia; alla stessa altezza compare anche il primo baccello con una lunghezza di 2 cm.

Per l'epoca di semina è importante sapere la temperatura del suolo, che deve essere superiore a 12°C e va perciò effettuata in epoca più tardiva rispetto a quella del mais.

Allseeds

High Quality

IL GRUPPO 1

Gruppo adatto per le semine di primo raccolto o semine ritardate entro il 30 giugno. Il potenziale produttivo di queste varietà è sicuramente superiore alle varietà appartenenti a gruppi inferiori e normalmente la loro produzione è superiore anche in condizioni meno favorevoli.

Guru
Soraya SN
Priska SN
Friulana
Magnum

IL GRUPPO 1-

Il Gruppo più diffuso perché utilizzabile per le semine di primo raccolto e per quelle ritardate o di secondo raccolto mediamente fino al 10 di luglio. Varietà molto resistenti alla siccità con una caratteristica fondamentale che è quella di defogliare velocemente consentendo raccolte più anticipate

Giusta SN
Emiliana
Almas
Daring
Cinzia *NEW*

IL GRUPPO 0+ / 0

È un gruppo indicato principalmente per i secondi raccolti, dopo trinciati di loiessa, frumento, orzo e triticale o dopo raccolta di orzo o frumenti abbastanza precoci consentendo aumenti anche consistenti della PLV ad ettaro.

RGT Speeda
Indian
Zoe SN
Mandala

Soie da Primato

**Novità
e
Conferme**


Soia			
VARIETA'	Gruppo	EMERGENZA 1= lenta 5=rapida	Ramificazione 1 = poco 5 = molto
GURU	1	5	1
SORAYA SN	1	4	5
PRISKA SN	1	5	3
FRIULANA	1	4	5
MAGNUM	1	4	4
GIUSTA SN	1-	5	4
EMILIANA	1-	5	4
ALMAS	1-	4	3
DARING	1-	5	3
NEW CINZIA	1-	5	2
RGT SPEEDA	0+	5	3
INDIAN	0+	4	3
ZOE SN	0+	5	2
MANDALA	0	5	2

Allseeds

High Quality

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

ALTEZZA PIANTA	RESISTENZA SICCITA' 1= scarsa 5= elevata	COLORE ILO	FATTORI ANTINUTRIZIONALI	RES. ALLETAMENTO	DEFOGLIAZIONE	PESO 1000 SEMI gr.	VARIETA'	FILIERA
<i>medio alta</i>	4	marrone	bassi	ottima	veloce	180	GURU	
<i>medio alta</i>	5	bianco	=	molto buona	veloce	175	SORAYA SN	✓
<i>media</i>	5	marrone	=	ottima	rapida	180	PRISKA SN	
<i>media</i>	3	marrone	=	buona	media	190	FRIULANA	
<i>media</i>	3	marrone	=	molto buona	media	160	MAGNUM	
<i>media</i>	5	marrone	=	ottima	rapida	185	GIUSTA SN	
<i>media</i>	4	bianco	=	molto buona	media	190	EMILIANA	✓
<i>medio alta</i>	3	giallo	bassi	buona	veloce	160	ALMAS	✓
<i>media</i>	5	marrone	=	ottima	rapida	180	DARING	
<i>media</i>	5	marrone	=	ottima	rapida	170	CINZIA <i>NEW</i>	
<i>medio bassa</i>	5	marrone	=	ottima	veloce	190	RGT SPEEDA	✓
<i>media</i>	4	marrone	=	ottima	rapida	190	INDIAN	
<i>medio bassa</i>	4	bianco	=	ottima	rapida	180	ZOE SN	✓
<i>medio bassa</i>	4	marrone	bassi	ottima	rapida	180	MANDALA	



GURU

Gruppo 1

Il primo raccolto da primato

PROFILO AGRONOMICO


- >Produttività elevata in ogni ambiente
- >Monostelo non teme allettamenti
- >Alta e costante produttività
- >Bassi i fattori anti-nutrizionali
- >Apparato radicale sviluppato e profondo
- >Veloce la defogliazione a fine ciclo

UTILIZZO

Per la produzione di olio e, per i bassi anti-nutrizionali, anche per uso zootecnico

CARATTERI DI RILIEVO

- >Molto buona la resistenza alla siccità
- >Ottima resistenza all'allettamento
- >Taglia medio alta
- >Per semine di I raccolto e II semine



SORAYA *SN*

Gruppo 1

La fuoriclasse del gruppo 1

PROFILO AGRONOMICO

- >Alto vigore iniziale
- >Tipo indeterminato e ramificata
- >Produttività ai massimi del suo gruppo
- >Granella ad ilo bianco
- >Steli sani e molto resistenti
- >Defogliazione veloce


UTILIZZO

Per la produzione di olio e per uso alimentare grazie al suo ilo bianco, entra in molte filiere agro industriali.

CARATTERI DI RILIEVO

- >Tolleranza alla siccità sviluppata
- >Resistente all'allettamento
- >Taglia media
- >Per semine di I raccolto e II semine

Investimenti Consigliati



PRISKA *SN*

Gruppo 1

Una affermata grande produttrice

PROFILO AGRONOMICO

- >Idonea per i vari ambienti pedoclimatici
- >Fioritura e allegagione abbondante
- >Buona tolleranza alla siccità
- >Alto il contenuto in olio
- >Apparato radicale sviluppato e stelo robusto
- >Ottima la defogliazione a fine ciclo


UTILIZZO

Per produzione di granella ad uso industriale per estrazione di olio e pannelli per uso zootecnico

CARATTERI DI RILIEVO

- >Taglia medio alta ed inalettabile
- >Potenziale produttivo molto elevato
- >Emergenza rapida e contemporanea
- >Per semine di I e II raccolto fino a fine giugno.

Investimenti Consigliati



FRIULANA

Gruppo 1

Rustica e costante nelle performance

PROFILO AGRONOMICO

- > Si adatta alle varie zone di coltivazione
- > Naturale avversione verso ragnetto e cimice
- > Alta e costante produttività
- > Radici profonde per una resistenza a siccità
- > defogliazione perfetta a fine ciclo
- > Ottima resistenza ad allettamento


UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici

CARATTERI DI RILIEVO

- > Emergenza rapida
- > Ottima resistenza all'allettamento
- > Taglia media
- > Per semine di I e II raccolto anticipato

Investimenti Consigliati





MAGNUM

Gruppo 1

Adatta per tutti i terreni e condizioni

PROFILO AGRONOMICO

- >Di tipo indeterminato, ramificata e resistente
- >Ottima la fecondità
- >Resistente agli stress
- >Ottima stabilità in campo
- >Radici molto sviluppate e profonde
- >Buona la defogliazione a fine ciclo

UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici

CARATTERI DI RILIEVO

- >Costanza produttiva in tutti gli anni
- >Ottima resistenza all'allettamento
- >Taglia medio bassa a ridotti internodi
- >Per semine di primo raccolto fino massimo alla fine di giugno.

Investimenti Consigliati





GIUSTA *SN*

Gruppo 1-

Giusta di nome e Giusta di fatto

PROFILO AGRONOMICO

- >La rivoluzione del ciclo medio
- >Costante e sicura in ogni areale
- >Bacelli numerosissimi
- >A sviluppo determinato
- >Stabilità di campo assicurata
- >Rapida nella defogliazione

UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici

CARATTERI DI RILIEVO

- >Produttività tra le più elevate del gruppo
- >Emergenza e stabilità di campo costanti
- >Taglia medio alta
- >Per semine di primo e secondo raccolto fino massimo alla prima settimana di luglio.

Investimenti Consigliati



EMILIANA

Gruppo 1-

**Produzioni elevate per
filiere da ilo bianco**

PROFILO AGRONOMICO

- >Adattabilità agronomica eccezionale
- >Buona la resistenza agli stress idrici
- >Avversione genetica verso ragnetto e cimice
- >Defogliazione omogenea e veloce
- >Facilità di raccolta con piante erette
- >Tra le prime del gruppo per la raccolta

UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici, per ilo bianco utilizzata in filiere agroalimentari

CARATTERI DI RILIEVO

- >È una grande produttrice
- >Entra facilmente in ogni filiera alimentare
- >Taglia medio alta
- >Per semine di I e II raccolto fino alla prima settimana di luglio.

Investimenti Consigliati



ALMAS

Gruppo 1-

La rusticità è il suo punto di forza

PROFILO AGRONOMICO

- >Fecondità e produttività elevatissime
- >Buona resistenza agli stress idrici
- >Rapida nel suo accrescimento
- >Bassi i fattori anti-nutrizionali
- >Granella ad ilo chiaro
- >Defoglia rapidamente a maturazione

UTILIZZO

Per la produzione di olio, per i bassi anti-nutrizionali, anche per uso zootecnico e per filiere agroalimentari

CARATTERI DI RILIEVO

- >Ilo chiaro e bassi fattori antinutrizionali
- >Ottima resistenza all'allettamento
- >Taglia alta
- >Per semine di I e II raccolto fino alla prima settimana di luglio.

Investimenti Consigliati





DARING

Gruppo 1-

Tra le più seminate del suo gruppo

PROFILO AGRONOMICO

- > Successo di coltivazione in ogni areale
- > Garantisce produzioni anche sotto stress
- > Taglia medio alta con numerosissimi baccelli
- > Emergenza straordinaria e rapida
- > Apparato radicale sviluppato e profondo
- > Defogliazione sempre esemplare e rapida


UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici

CARATTERI DI RILIEVO

- > È adatta al I ma anche al II raccolto
- > Resiste all'allettamento anche sotto stress
- > Taglia medio alta
- > Per semine di I e II raccolto fino a metà luglio.

Investimenti Consigliati



NEW

CINZIA

Gruppo 1-

La futura regina del ciclo medio

PROFILO AGRONOMICO

- >Taglia medio alta a sviluppo determinato
- >Estrema fecondità
- >Costante produttività in ogni condizione
- >Deiscenza assente
- >Apparato radicale sviluppato e profondo
- >Veloce defogliazione a fine ciclo


UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici


CARATTERI DI RILIEVO

- >Buona la resistenza alla siccità
- >Pianta forte e inallettabile
- >Taglia media
- >Per semine di I e II raccolto fino a metà luglio.

Investimenti Consigliati



Gruppo 0+



RGT SPEEDA

Gruppo 0+

***Precoce, produttiva
Seme di grandi dimensioni***

PROFILO AGRONOMICO

- >Produzione ad alto tenore proteico
- >Seme grosso ad ilo nero per filiere alimentari
- >Facile la raccolta senza perdite tecniche
- >Buona la resistenza agli stress
- >Rapida l'emergenza e lo sviluppo
- >Si adatta bene ai vari ambienti pedoclimatici

UTILIZZO

Per la produzione di olio. Per l'alto tenore proteico entra anche n filiere agroalimentari

CARATTERI DI RILIEVO

- >Produttiva e adatta per semine sotto contratto
- >Ottima granella ad alto tenore proteico
- >Sempre produttiva
- >Per semine di II raccolto fino fine luglio

Investimenti Consigliati





INDIAN

Gruppo 0+

La precoce per ottimi raccolti

PROFILO AGRONOMICO

- >Inallettabile in ogni ambiente
- >Estrema sanità di pianta
- >Rapido come insediamento e sviluppo
- >Bassi i fattori anti-nutrizionali
- >Sviluppo ramificato, possibili semine allargate
- >Massima affidabilità produttiva


UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici

CARATTERI DI RILIEVO

- >Defogliazione sicura anche in semine tardive
- >Resistente all'allettamento
- >Taglia media
- >Per semine di II raccolto fino fine luglio

Investimenti Consigliati



Gruppo 0+

ZOE SN

Gruppo 0+

La stella del secondo raccolto

PROFILO AGRONOMICO

- >Precoce e ad ilo bianco
- >Alto contenuto proteico
- >Buonissima e costante produttività
- >Adatta per ogni ambiente
- >Sviluppo radicale rapido per ridurre gli stress
- >Veloce la defogliazione a fine ciclo

UTILIZZO

Per la produzione di olio. Ilo bianco per filiere agroalimentari e per uso zootecnico

CARATTERI DI RILIEVO

- >Adatta a secondi raccolti
- >Qualità della granella elevatissima
- >Taglia media, monostelo
- >Per semine di II raccolto fino fine luglio

Investimenti Consigliati





MANDALA

Gruppo 0

La precocità in assoluto

PROFILO AGRONOMICO

- > Il ciclo brevissimo consente semine ritardate
- > Buona resistenza al ragnetto e cimice
- > Produttività elevatissima per il suo gruppo
- > Sviluppo ramificato con taglia media
- > Ridotte necessità di acqua (*ciclo breve*)
- > Rapida preparazione alla raccolta

UTILIZZO

Classico conferimento per uso industriale da estrazione di olio e pannelli zootecnici

CARATTERI DI RILIEVO

- > Grande precocità
- > Resistente all'allettamento
- > Taglia media
- > Per semine di II raccolto fino fine luglio.

Investimenti Consigliati

