




MAIS

SEMINARE
IL FUTURO
DAL 1856





KWS OLIMPION

FAO 700 - 135 giorni



Ibrido da trinciato con grandissime potenzialità produttive.

- 1 Stocco senza eguali
- 2 Produzioni trinciato da record
- 3 Ibrido per ambienti altamente vocati

Distanza di semina

75 × 17-19 cm
70 × 18-20 cm
45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido di piena stagione, bilanciato e vigoroso con ottima tenuta di stocco. Adatto alle semine anticipate in ambienti altamente vocati.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	/	7,5 - 8,5
Leggero	/	6,5 - 7,0
Medio	/	6,5 - 7,5
Argilloso	/	7,0 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ ■ Buono ■ ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS LEONIDAS

FAO 700 - 135 giorni

Spiga
Flex



Ibrido per elevate produzioni di trinciato superiore in digeribilità.

- 1 Grande fogliosità per produzioni eccezionali
- 2 Ampia fase di accumulo per produzioni eccellenti di amido
- 3 Ibrido lussureggiante fino alla fase di trinciatura avanzata
- 4 Eccellenti caratteristiche qualitative (energia e digeribilità)

Distanza di semina

75 × 18-19 cm

70 × 18-20 cm

45 × 28-30 cm

Indicazioni agro-tecniche



Ibrido per produzioni eccezionali di insilato. Ampia finestra di trinciatura. Superficie fogliare impressionante. La sua digeribilità media dello stocco è +12% rispetto agli standard della sua stessa classe FAO.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	/	7,5 - 8,0
Leggero	/	/
Medio	/	6,5 - 7,0
Argilloso	/	6,5 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Alettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KALUMET

FAO 700 - 135 giorni



Poderoso e stabile.
Un ibrido di grande taglia per produzioni eccezionali.

- 1 Grande produttore di silomais, pastone e granella
- 2 Taglia elevata, foglie larghe, ottimo utilizzatore dell'energia luminosa
- 3 Spiga "flex", dà il massimo con investimenti medi
- 4 Inserzione media della spiga in una pianta alta

Distanza di semina

75 × 17-19 cm

70 × 18-20 cm

45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche



Utilizzo per produzione di trinciato, pastone e granella in prima epoca di semina e per trinciato in seconda epoca.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 8,0	7,5 - 8,5
Leggero	/	/
Medio	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0
Argilloso	6,5 - 7,0	6,5 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Alettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

KWS ATACO

FAO 700 - 135 giorni





L'ibrido da trinciato, rustico e produttivo.

- 1 Ibrido stabile
- 2 Agronomicamente impeccabile
- 3 Un vigore di emergenza senza eguali
- 4 Un asso nelle seconde semine

Distanza di semina

75 × 18-19 cm
70 × 19-20 cm
45 × 30-32 cm

Indicazioni agro-tecniche



Pianta ideale per il silomais e pastone, agronomicamente impeccabile, particolarmente adatto alle seconde semine.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 7,5	7,0 - 7,5
Leggero	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0
Medio	6,5 - 7,0	6,5 - 7,5
Argilloso	6,5 - 7,0	6,5 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS ELEKTRO

FAO 700 - 135 giorni



Il triplice attitudine rustico che non teme gli stress.

- 1 Ibrido rustico e polivalente adatto a tutte le condizioni di semina
- 2 Eccellente sanità dello stocco e della spiga
- 3 Non teme lo stress e l'allettamento

Distanza di semina

75 × 16-18 cm
70 × 17-19 cm
45 × 26-30 cm

Indicazioni agro-tecniche



Ibrido rustico per produzioni di trinciato e pastone, ottima sanità dello stocco. Non teme lo stress e si adatta facilmente a molti contesti produttivi.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	7,0 - 7,5
Leggero	/	/
Medio	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0
Argilloso	6,5 - 7,0	6,5 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS EUSEBIO

Novità
2025

FAO 700 - 135 giorni



Il nuovo campione dei silomais e pastone integrale.

- 1 Ibrido portentoso, una garanzia per le prime semine
- 2 Produzione di trinciato senza pari
- 3 Ibrido adattabile per areali vocati

Distanza di semina

75 × 17-19 cm
70 × 18-20 cm
45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido altamente adattabile negli areali più vocati per elevate produzioni di trinciato



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	/	7,5 - 8,0
Leggero	/	6,5 - 7,0
Medio	/	6,5 - 7,0
Argilloso	/	6,5 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ Buono ■ Ottimo ■ Eccellente



KEBEOS

FAO 650 - 132 giorni



MYCONTROL

Concentrato di energia nel silomais e pastone.
Ibrido selezionato per il progetto suini.

- 1 Ottima qualità della granella ad alto peso specifico
- 2 Eccellente vigore iniziale, particolarmente consigliato per le prime semine di granella e trinciato
- 3 Ottima tolleranza alle malattie della spiga (DON tollerante)
- 4 Prolungato stay green

Distanza di semina

75 × 18-19 cm
70 × 19-20 cm
45 × 30-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido di piena stagione, bilanciato e vigoroso. Adatto alle semine anticipate.



Investimento raccomandato (p.te/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 7,5	7,0 - 8,0
Leggero	/	/
Medio	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0
Argilloso	6,5 - 7,0	6,5 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS OMNIO

FAO 650 - 132 giorni



MYCONTROL

Ibrido con una granella sana e colorata, adatta a tutti gli utilizzi, anche in filiera.

- 1 Ibrido per produzioni di granella insuperabili
- 2 Ibrido adatto a produzione di pastone e insilato di qualità
- 3 Ibrido bilanciato, con granella colorata con alto peso specifico
- 4 Ibrido per ambienti vocati

Distanza di semina

75 x 18-19 cm

70 x 19-20 cm

45 x 30-32 cm

Indicazioni agro-tecniche



Ibrido di grande potenzialità produttiva, adatto alle semine anticipate in terreni vocati; granella colorata di qualità superiore; adatta all'utilizzo in filiera alimentazione umana.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 7,5	7,5 - 8,0
Leggero	/	/
Medio	7,0 - 7,5	/
Argilloso	7,0 - 7,5	/

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

KWS POSEIDO

FAO 600 - 130 giorni



PLUS4GRAIN





Triplice attitudine con garanzia di rese eccellenti negli areali più vocati.

- 1 Eccellenti rese produttive (trinciato, granella) in areali vocati
- 2 Pianta bella, bilanciata e fogliosa
- 3 KWS Poseido ha una spiga flex che si esalta nell'investimento corretto
- 4 Ottima sanità delle radici e della spiga

Distanza di semina

75 × 17-19 cm
70 × 18-20 cm
45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido di piena stagione, bilanciato e vigoroso. Adatto alle semine anticipate in ambienti vocati.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 8,0	7,5 - 8,5
Leggero	/	/
Medio	/	/
Argilloso	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ Buono ■ Ottimo ■ Eccellente



BERLINO



FAO 600 - 130 giorni



L'ibrido da granella a taglia bassa che stavi aspettando.

- 1 Ibrido produttivo, dalla granella sana e colorata
- 2 Adattabile per la sua classe e posizionabile in diversi contesti agronomici, una garanzia
- 3 Pianta contenuta, bilanciata e stabile

Distanza di semina

75 × 17-19 cm

70 × 18-20 cm

45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche



Un ibrido a taglia bassa bilanciato e stabile, perfetto per la produzione di granella sana e colorata.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 8,0	7,5 - 8,5
Leggero	5,5 - 6,0	/
Medio	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0
Argilloso	7,0 - 7,5	7,0 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KEFRANCOS

FAO 600 - 130 giorni



MYCONTROL

La certezza di raccogliere elevate quantità di granella.

- 1 Eccellente produttore di granella
- 2 Pianta molto bella, bilanciata e fogliosa
- 3 Adatto a produrre trinciati di qualità
- 4 Sopporta senza problemi densità di semina più elevate

Distanza di semina

75 × 16-19 cm

70 × 17-20 cm

45 × 27-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido di piena stagione, bilanciato e vigoroso. Adatto alle semine anticipate.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	8,0 - 8,5	8,0 - 8,5
Leggero	/	/
Medio	7,5 - 8,0	/
Argilloso	7,5 - 8,0	/

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KELINDOS

FAO 600 - 130 giorni



MYCONTROL

L'ibrido a triplice attitudine, adattabile e tollerante alle principali fusarietossine.

- 1 Pianta equilibrata, robusta e vigorosa con inserzione medio-alta della spiga
- 2 Eccellente spunto produttivo con ottima adattabilità ambientale
- 3 Eccellente sanità della spiga e granella
- 4 Elevata tolleranza alla piralide e ottima resistenza all'allettamento

Distanza di semina

75 × 17-18 cm

70 × 18-19 cm

45 × 28-30 cm

Indicazioni agro-tecniche



Ibrido forte e sano con eccellenti caratteristiche agronomiche, molto produttivo da granella e pastone nei principali areali della Pianura Padana.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	7,5 - 8,5
Leggero	/	/
Medio	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5
Argilloso	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ ■ Medio ■ ■ ■ Buono ■ ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS PRIMATO

FAO 600 - 130 giorni



Ibrido di grande potenzialità nella produzione di granella, adatto a tutti gli ambienti maidicoli italiani.

- 1 Eccellente spinta produttiva da granella
- 2 Stabile nelle produzioni sia negli ambienti sia negli anni
- 3 Pianta fogliosa, di taglia contenuta e con eccellente stay green
- 4 Elevata tolleranza alle malattie

Distanza di semina

75 x 17-19 cm
70 x 18-20 cm
45 x 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido dotato di larga adattabilità, consigliato per produrre granella sana di buona qualità.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 8,0	7,5 - 8,0
Leggero	5,5 - 6,5	/
Medio	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0
Argilloso	7,0 - 7,5	7,0 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS KALEIDO

Novità 2025

FAO 600 - 130 giorni



PLUS4GRAIN

L'ibrido dalle incredibili potenzialità produttive in tutte le condizioni.

- 1 Duttile, facilmente adattabile per produzioni da granella o insilato
- 2 Ibrido da piena stagione con ampia adattabilità
- 3 Stocco sano e stabile, produzioni eccellenti

Distanza di semina

75 × 17-19 cm
70 × 19-20 cm
45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido a triplice attitudine produttiva in tutti gli utilizzi, stocco sano e stabile.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,0 - 8,0	7,5 - 8,5
Leggero	/	/
Medio	6,5 - 7,0	/
Argilloso	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS 3563

FAO 600 - 128 giorni



Ibrido innovativo che concilia sanità e qualità.

- 1 Eccellente tolleranza alle malattie della spiga (fusaria-tossine)
- 2 Ibrido a triplice attitudine: granella, trinciato e pastone con elevata qualità della granella
- 3 Vigoroso fin dall'emergenza, particolarmente indicato per le prime semine
- 4 Ottima sanità di stocco e radici

Distanza di semina

75 × 17-19 cm
70 × 18-20 cm
45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Coltivare con investimento medio-alto negli ambienti freschi e fertili.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	7,5 - 8,0
Leggero	/	/
Medio	6,5 - 7,0	6,5 - 7,5
Argilloso	7,0 - 7,5	7,0 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

KWS KERUBINO

FAO 600 - 128 giorni



MYCONTROL





Ibrido con eccellente potenziale produttivo nel segmento granella. Dotato di grande adattabilità ambientale e di ottima resistenza agli stress.

- 1 Emerge per sanità ed aspetto a fine ciclo
- 2 Stabile nelle produzioni sia negli ambienti sia negli anni
- 3 Ottimo in seconda epoca per silomais e pastone
- 4 Elevata tolleranza alle malattie, spiga inclusa (micotossine)

Distanza di semina

75 × 16-19 cm
70 × 17-20 cm
45 × 24-32 cm

Indicazioni agro-tecniche



Sfruttare l'elevata adattabilità ambientale. Elevate performance con una tenuta di stocco senza pari.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,5	8,0 - 9,0
Leggero	6,0 - 7,0	6,5 - 7,5
Medio	6,5 - 7,5	7,5 - 8,0
Argilloso	7,0 - 8,0	7,5 - 8,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

KWS ALCANTO

Novità
2025



FAO 500 - 127 giorni





Bilanciato e produttivo, un ibrido dalle performance eccezionali in tutte le condizioni agronomiche.

- 1** Ibrido eccellente in tutti gli utilizzi: granella, pastone, trinciato
- 2** Buon adattamento allo stress
- 3** Eccellente vigore iniziale
- 4** Stocco stabile e ottima tenuta

Distanza di semina

75 × 16-19 cm

70 × 17-20 cm

45 × 24-32 cm

Indicazioni agro-tecniche



Buona adattabilità allo stress e ottimo vigore iniziale, per un ibrido dall'ampio spettro d'utilizzo.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	7,5 - 8,5
Leggero	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Medio	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5
Argilloso	7,0 - 7,5	7,5 - 8,0

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Alettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



ALIGAR

FAO 500 - 125 giorni



Ibrido dotato di massima adattabilità ambientale.

- 1 Ibrido con buona rusticità, adatto anche a zone con alto stress
- 2 In una prova eseguita per valutare soluzioni coltivate in terreni con diversi livelli di salinità, Aligar è stato l'unico ibrido di mais a svilupparsi e produrre anche nelle zone con salinità molto elevata
- 3 Ottimo vigore iniziale, adatto a semine molto precoci
- 4 Gran produttore di granella soprattutto in condizioni di stress

Distanza di semina

75 × 16-19 cm

70 × 17-20 cm

45 × 24-32 cm

Indicazioni agro-tecniche



Ibrido rustico e vocato per gli areali con stress, buona reazione all'investimento (in funzione delle condizioni ambientali).

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	8,0 - 8,5
Leggero	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Medio	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5
Argilloso	6,5 - 7,0	7,5 - 8,0

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS DEUTERIO WX

FAO 500 - 125 giorni



Ibrido di riferimento nel segmento WAXY FAO 500, valorizza il tuo raccolto grazie ad un prezzo di vendita maggiorato.

- 1 Ibrido WAXY di grande qualità
- 2 Granella di valore aggiunto; maggior contenuto di Amilopectina e maggior prezzo di vendita
- 3 Stabile nelle produzioni sia negli ambienti sia negli anni
- 4 Un ibrido 500 precoce ed adattabile

Distanza di semina

75 × 16-19 cm

70 × 17-20 cm

45 × 26-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Sfruttare l'elevata adattabilità ambientale. Elevate performance con un'ottima tenuta di stocco.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	/
Leggero	/	/
Medio	6,5 - 7,5	/
Argilloso	6,5 - 7,5	/

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

KWS UDO

Novità
2025

FAO 500 - 123 giorni





Il classe 500 adatto a tutte le condizioni.

- 1** Rustico e facilmente adattabile a tutti i contesti maidicoli
- 2** Ottimo sviluppo iniziale, una partenza senza pari
- 3** Triplice attitudine per tutte le condizioni agronomiche

Distanza di semina

75 × 16-18 cm
70 × 17-19 cm
45 × 26-30 cm

Indicazioni agro-tecniche



Rustico e produttivo, un triplice attitudine che si adatta a tutti i contesti maidicoli e che può contare su un'eccellente sviluppo iniziale.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	8,0 - 8,5
Leggero	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Medio	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5
Argilloso	7,0 - 7,5	7,5 - 8,0

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

KWS INTELIGENS

FAO 400 - 118 giorni



PLUS4GRAIN





Rustico e stabile per produzioni eccezionali.

- 1 Massima adattabilità ambientale
- 2 Eccellente in ambienti stressati
- 3 Granella sanissima con eccellente tolleranza alla fusariosi
- 4 Adatto a produrre silomais in seconda epoca di semina in ambienti con medio-alto stress

Distanza di semina

75 × 16-18 cm
70 × 17-19 cm
45 × 26-30 cm

Indicazioni agro-tecniche



Ibrido rustico e vocato per gli areali con stress, buona reazione all'investimento (in funzione delle condizioni ambientali).

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	8,0 - 8,5
Leggero	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Medio	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5
Argilloso	6,5 - 7,5	7,5 - 8,0

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ ■ Medio ■ ■ ■ Buono ■ ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS MIKAELO

Novità
2025

FAO 400 - 120 giorni



PLUS4GRAIN

Ibrido per produzioni eccezionali di granella e trinciato.

- 1 Ibrido dalle elevate performance produttive
- 2 Una garanzia per le prime semine
- 3 Stocco sano e stabile
- 4 Adatto a produzioni di granella e trinciato

Distanza di semina

75 × 16-18 cm

70 × 17-19 cm

45 × 26-30 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido per produzioni eccezionali di granella e trinciato negli areali più vocati. Elevata sanità di stocco e di spiga.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,0	8,0 - 8,5
Leggero	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Medio	6,5 - 7,0	7,0 - 7,5
Argilloso	7,0 - 7,5	7,5 - 8,0

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS ELDORADO

FAO 300 - 105 giorni

Spiga
Flex



Granella vitrea di alta qualità in un ibrido bilanciato.

- 1 Granella "V1", con chicco di piccole dimensioni (per becchime)
- 2 Pianta con stocco robusto, buona tolleranza all'allettamento
- 3 Spighe uniformi, ben fecondate
- 4 Ottima adattabilità (ambienti ed anni)

Distanza di semina

75 × 17-19 cm

70 × 18-20 cm

45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

Un ibrido vitreo produttivo per ambienti vocati.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	6,5 - 7,5	/
Leggero	5,0 - 5,5	/
Medio	6,0 - 6,5	/
Argilloso	6,0 - 6,5	/

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ Buono ■ Ottimo ■ Eccellente

KWS ADAPTICO

FAO 300 - 105 giorni





Ibrido di elevate prestazioni ed alta digeribilità.

- 1 Eccellente potenziale produttivo di trinciato integrale in tutti gli areali
- 2 Pianta bilanciate a fogliosa
- 3 Ottima sanità di stocco
- 4 Eccellente scelta per uso nel biogas e nella zootecnica

Distanza di semina

70 × 14-18 cm

75 × 13-17 cm

45 × 20-28 cm

Indicazioni agro-tecniche



Ibrido adatto a semine anticipate, per ottenere elevate produzioni di trinciato che possono eguagliare classi più tardive.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	/	10,0 - 11,0
Leggero	/	/
Medio	/	9,0 - 9,5
Argilloso	/	9,5 - 10,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS HYPOLITO

FAO 300 - 108 giorni



L'ibrido per gli ambienti più difficili,
ottima tolleranza alla siccità.

- 1 Pianta sana con spighe uniformi
- 2 Ottimo comportamento negli ambienti stressati
- 3 Eccellente sanità della pianta

Distanza di semina

75 × 16-18 cm

70 × 18-20 cm

45 × 28-32 cm

Indicazioni agro-tecniche

KWS HYPOLITO è l'ibrido per gli ambienti più difficili, ottima tolleranza alla siccità.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	7,5 - 8,5	7,0 - 8,0
Leggero	6,0 - 6,5	/
Medio	6,0 - 7,0	6,5 - 7,5
Argilloso	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



DETERMINIO

Novità
2025

FAO 200 - 85 giorni



Il nuovo precocissimo KWS: precoce, produttivo e digeribile.

- 1 Il nuovo ibrido 200 di KWS, una garanzia con una partenza senza pari
- 2 Precoce nello sviluppo ma bilanciato
- 3 Pianta stabile e ordinata con inserzione di spiga corretta

Distanza di semina

75 × 13-17 cm

70 × 14-18 cm

45 × 22-28 cm

Indicazioni agro-tecniche



Il nuovo ibrido Precocissimo FAO 200 di KWS, una garanzia. Precoce nello sviluppo ma con una pianta stabile e ordinata, per ottime produzioni e raccolte anticipate!

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	10,5 - 11,0	10,5 - 11,0
Leggero	/	9,0 - 9,5
Medio	/	9,5 - 10,0
Argilloso	/	10,0 - 10,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS CAMILLO

FAO 200 - 85 giorni



Ibrido precocissimo a rapido sviluppo,
ideale per trinciato in seconda semina per la zootecnia.

- 1 Ibrido con elevata tolleranza alle malattie di stocco e della spiga
- 2 Granella dentata adatta per utilizzo da zootecnia
- 3 Adatto anche all'utilizzo da trinciato sia in prima che seconda epoca di semina

Distanza di semina

75 × 13-17 cm

70 × 14-18 cm

45 × 22-28 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido precoce utilizzabile in tutti gli areali in diverse epoche di semina.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	10,5 - 11,0	10,5 - 11,0
Leggero	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
Medio	9,5 - 10,0	9,5 - 10,0
Argilloso	9,5 - 10,0	10,0 - 10,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



KWS EDITIO

FAO 200 - 85 giorni



Ibrido precoce particolarmente indicato per produrre granella, ma anche pastone e trinciato di qualità.

- 1 Ibrido con elevata tolleranza alle malattie dello stocco e della spiga
- 2 Granella di qualità: possibilità di impiego nei programmi di filiera, semi-vitrea(v3)
- 3 Si può utilizzare in tutti gli areali in diverse epoche di semina

Distanza di semina

75 × 13-17 cm
70 × 14-18 cm
45 × 22-28 cm

Indicazioni agro-tecniche

Un precocissimo con ottima adattabilità ambientale in diverse epoche di semina.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	9,5 - 10,0	10,0 - 10,5
Leggero	8,5 - 9,0	9,0 - 9,5
Medio	9,0 - 9,5	9,5 - 10,0
Argilloso	9,0 - 9,5	10,0 - 10,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze


Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

KWS SHAKO

FAO 200 - 88 giorni





Precocissimo adatto a produrre silomais in prima e seconda epoca di semina.

- 1 Pianta alta e molto fogliosa
- 2 Elevatissima potenzialità produttiva
- 3 Trinciato di elevata qualità, ottimo rapporto spiga/pianta
- 4 Eccellente vigore iniziale

Distanza di semina

75 × 13-17 cm
70 × 14-18 cm
45 × 22-28 cm

Indicazioni agro-tecniche

Ibrido dall'elevata adattabilità ambientale. Elevate performance con una tenuta di stocco senza pari.



Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	/	10,5 - 11,0
Leggero	/	6,5 - 7,5
Medio	/	9,0 - 9,5
Argilloso	/	9,5 - 10,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Alettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente



SIMPATICO KWS

FAO 200 - 88 giorni



Precocissimo adatto a produrre silomais in prima e seconda epoca di semina.

- 1 Pianta alta e molto fogliosa
- 2 Elevatissima potenzialità produttiva
- 3 Trinciato di elevata qualità, ottimo rapporto spiga/pianta
- 4 Eccellente vigore iniziale

Distanza di semina

75 × 13-17 cm
70 × 14-18 cm
45 × 22-28 cm

Indicazioni agro-tecniche



In ambienti altamente vocati consultare il tecnico KWS per variazioni di densità di semina.

Investimento iniziale raccomandato (piante/mq)

	Granella	Trinciato
Irriguo	/	10,5 - 11,0
Leggero	/	6,5 - 7,5
Medio	/	9,0 - 9,5
Argilloso	/	9,5 - 10,5

■ = non irriguo

Carattere agronomico e tolleranze

Stress	■ ■ ■ ■ ■
Vigore	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza Allettamento	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi dello stocco	■ ■ ■ ■ ■
Toll. Marciumi della spiga	■ ■ ■ ■ ■
Elmintosporiosi	■ ■ ■ ■ ■

■ Medio ■ ■ Buono ■ ■ ■ Ottimo ■ ■ ■ ■ Eccellente

Precocissimi di nome, produttivi di fatto.
Raccogli **30 giorni** prima
con i Precocissimi KWS.



Precocissimi KWS

Le varietà di mais FAO 200
imbattibili nella produzione
di trinciato

www.kws.it

SEMINARE
IL FUTURO
DAL 1856

