



1974 - 2024

2024-2025 CATALOGO GENERALE



RINNOVARE OGGI PER CRESCERE IL DOMANI
50 anni di attività

TIREX



Costitutore	CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2007
Privativa comunitaria	EU 31327 del 23/01/2012

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bruno chiaro
	TAGLIA	media
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	precoce
	CICLO MATURAZIONE	precoce

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	buona
	INDICE DI GIALLO	elevato (25-26)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	molto elevato (84.6-86.0)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (50-54)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	molto buona
	TOLLERANZA VOLPATURA	molto buona
	CONTENUTO PROTEICO	elevato

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	moderatamente suscettibile
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	moderatamente suscettibile
	RUGGINE BRUNA	moderatamente suscettibile
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO COMUNE	moderatamente tollerante

PRECOCE			PLATONE					TARDIVA		
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
										





INCANTO



Costitutore	CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2017
Privativa comunitaria	EU 54767 del 16/03/2020

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bruno
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio-precoce
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	media
	INDICE DI GIALLO	medio (20-22)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	molto elevato (84.6-86.0)
	PESO 1.000 SEMI (g)	medio-elevato (46-49)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	media
	TOLLERANZA VOLPATURA	buona
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	moderatamente suscettibile
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	tollerante
	RUGGINE BRUNA	tollerante
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO COMUNE	moderatamente suscettibile

PRECOCE			PLATONE					TARDIVA		
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
		↑								

BRANCALEONE



Costitutore	CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2018
Privativa comunitaria	EU 54766 del 16/03/2020

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bianco
	TAGLIA	medio-bassa
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	molto elevata
	INDICE DI GIALLO	medio (20-22)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (83.6-84.5)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (50-54)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	molto buona
	TOLLERANZA VOLPATURA	buona
	CONTENUTO PROTEICO	molto elevato

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	moderatamente tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	moderatamente tollerante
	RUGGINE BRUNA	tollerante
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO COMUNE	moderatamente suscettibile

PRECOCE			PLATONE					TARDIVA		
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
			↑							





PLATONE



FRUMENTO DURO

CONSEFO



Costitutore	CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2016
Privativa comunitaria	EU 48445 del 05/03/2018

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bruno
	TAGLIA	media
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	elevata
	INDICE DI GIALLO	elevato (25-26)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	molto elevato (84.6-86.0)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (50-54)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	molto buona
	TOLLERANZA VOLPATURA	molto buona
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	moderatamente tollerante
	OIDIO	tollerante
	RUGGINE GIALLA	moderatamente tollerante
	RUGGINE BRUNA	moderatamente tollerante
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	tollerante
	MOSAICO COMUNE	moderatamente suscettibile

PRECOCE					PLATONE			TARDIVA		
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
					↑					

ODISSEO



Costitutore	PRODUTTORI SEMENTI BOLOGNA
Anno di iscrizione al Registro	2011
Privativa comunitaria	EU 35314 del 21/05/2013

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bruno
	TAGLIA	media
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	media
	INDICE DI GIALLO	buono (23-24)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (83.6-84.5)
	PESO 1.000 SEMI (g)	molto elevato (55-57)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	media
	TOLLERANZA VOLPATURA	buona
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	moderatamente suscettibile
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	moderatamente tollerante
	RUGGINE BRUNA	moderatamente suscettibile
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO COMUNE	moderatamente suscettibile

PRECOCE			PLATONE				TARDIVA				
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
				↑							





DYLAN



FRUMENTO DURO
CONSEJO



Costitutore	CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2002
Privativa comunitaria	EU 31328 del 23/01/2012

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	nero
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio-tardivo

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	media
	INDICE DI GIALLO	elevato (25-26)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	molto elevato (84.6-86.0)
	PESO 1.000 SEMI (g)	molto elevato (55-57)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	buona
	TOLLERANZA VOLPATURA	buona
	CONTENUTO PROTEICO	elevato

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	moderatamente tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	moderatamente tollerante
	RUGGINE BRUNA	moderatamente suscettibile
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	tollerante
	MOSAICO COMUNE	tollerante

PRECOCE			PLATONE					TARDIVA		
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
						↑				

ANVERGUR



Costitutore	RAGT
Anno di iscrizione al Registro	2012
Privativa comunitaria	EU 37869 del 05/05/2014

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bianco
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio-tardivo

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	media
	INDICE DI GIALLO	molto elevato (27-28)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	medio (80.5-82.5)
	PESO 1.000 SEMI (g)	medio-elevato (46-49)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	media
	TOLLERANZA VOLPATURA	buona
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	moderatamente suscettibile
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	tollerante
	RUGGINE BRUNA	moderatamente suscettibile
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO COMUNE	moderatamente tollerante

PRECOCE			PLATONE			TARDIVA				
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
					↑					





BARONIO



FRUMENTO DURO
CONSEFO



Costitutore	CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2017
Privativa comunitaria	EU 54765 del 16/03/2020

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bianco
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio-tardivo
	CICLO MATURAZIONE	medio-tardivo

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	buona
	INDICE DI GIALLO	medio (20-22)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	molto elevato (84.6-86.0)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (50-54)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	buona
	TOLLERANZA VOLPATURA	buona
	CONTENUTO PROTEICO	molto elevato

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	moderatamente suscettibile
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	tollerante
	RUGGINE BRUNA	tollerante
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	tollerante
	MOSAICO COMUNE	moderatamente suscettibile

PRECOCE				PLATONE				TARDIVA			
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
						↑					

MONTALE



Costitutore	CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2018
Privativa comunitaria	EU 54768 del 16/03/2020

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	COLORE RESTE	bianco
	TAGLIA	medio-bassa
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio-tardivo
	CICLO MATURAZIONE	medio-tardivo

QUALITÀ	QUALITÀ DEL GLUTINE	buona
	INDICE DI GIALLO	medio (20-22)
	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	buono (82.6-83.5)
	PESO 1.000 SEMI (g)	medio-elevato (46-49)
	TOLLERANZA BIANCONATURA	buona
	TOLLERANZA VOLPATURA	molto buona
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	moderatamente tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	RUGGINE GIALLA	tollerante
	RUGGINE BRUNA	tollerante
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	moderatamente suscettibile
	MOSAICO COMUNE	tollerante

PRECOCE				PLATONE				TARDIVA			
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
							↑				





LG ERGON



Costitutore	CREA/LIMAGRAIN
Anno di iscrizione al Registro	2014
Privativa comunitaria	EU 55431 del 18/05/2020

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	TAGLIA	alta
	ALTERNATIVITÀ	semi-alternativo
	CICLO SPIGATURA	precocce
	CICLO MATURAZIONE	precocce

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	medio
	PESO 1.000 SEMI (g)	medio
	CONTENUTO PROTEICO	12%

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	moderatamente tollerante
	OIDIO	tollerante
	RUGGINE GIALLA	tollerante
	RUGGINE BRUNA	tollerante
	SEPTORIOSI	moderatamente tollerante
	FUSARIOSI	moderatamente tollerante

ORZO

Varietà	Caratteri morfo-fisiologici					Qualità		
	Spiga	Taglia	Alternatività	Ciclo spigatura	Ciclo maturazione	Peso ettolitrico	Peso 1000 semi	Contenuto proteico
Placidia	p	●●●●●	l	m	m	●●●●●	●●●	●●
Atlante	p	●●●●●	l	molto p	p	●●●●	●●●	●●●●
Ketos	p	●●●●●	l	m	m	●●●●●	●●●	●●
LG Zebra	p	●●●●●	l	m	m	●●●●●●	●●●●●	●●●●
Esopo	d	●●	l	m	mt	●●●●●	●●●●●	●●
Maltesse	d	●●●	l	m	mt	●●●●●●	●●●●●●	●●
LG Rosella	d	●●●	l	p	p	●●●●●	●●●●●	●●
RGT Planet	d	●●	SA	p	p	●●●●●	●●●●●	●●
Concerto	d	●●	A	mp	m	●●●●●	●●●●●	●●

Taglia

●	bassa
●●	medio-bassa
●●●	media
●●●●●	medio-alta
●●●●●●	alta

Spiga

d	distica
p	polistica

Alternatività

l	invernale
SA	semi alternativa
A	alternativa

Ciclo spigatura/maturazione

p	precoce
mp	medio-precocce
m	medio
mt	medio-tardivo
t	tardivo

Tolleranze					Semina		Utilizzo
Allettamento	Oidio	Elmintosporiosi	Rincosporiosi	Mosaico giallo	Semina autunnale	Semina primaverile	
T	MT	MT	MT	T	normale	no	foraggio
MT	MT	MT	MT	T	normale / ritardata	no	foraggio / biomassa
T	MT	MS	MT	T	normale	no	foraggio
T	T	MT	MT	T	normale	no	foraggio / insilato
T	MT	MT	MT	T	anticipata / normale	no	foraggio
MT	MT	MT	MT	-	anticipata / normale	no	foraggio
T	MT	MT	MT	MT	normale / ritardata	no	foraggio
T	T	MT	MT	-	normale / ritardata	sì	malto
T	MT	MT	MT	T	normale	sì	malto

Contenuto Proteico Peso ettolitrico

●	basso
●●	medio
●●●	buono
●●●●	elevato
●●●●●	molto elevato

Peso 1000 semi

●	basso
●●	medio
●●●	medio-elevato
●●●●	elevato
●●●●●	molto elevato

Tolleranze

S	suscettibile
MS	moderatamente suscettibile
MT	moderatamente tollerante
T	tollerante

I diversi parametri forniti nelle schede varietali derivano da una elaborazione pluriennale di dati raccolti dalla nostra rete sperimentale e/o per le varietà costituite da altri direttamente dalle ditte di appartenenza. Per quanto riguarda le tolleranze indicate sono aggiornate anch'esse dalla nostra continua sperimentazione ma, come sappiamo i patogeni sono in continua evoluzione verso nuove razze o ceppi che possono provocare sintomi a varietà che non verrebbero infettate dalla forma originale del patogeno considerato.

PLACIDIA



Costitutore	CREA GPG e CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2017
Privativa comunitaria	EU 60127 del 07/02/2022

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	polistica
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	invernale
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (68-70)
	PESO 1.000 SEMI (g)	medio-elevato (43-47)
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO GIALLO	tollerante

PRECOCE			KETOS			TARDIVA				
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
							↑			





ATLANTE



Costitutore	LIMAGRAIN ITALIA
Anno di iscrizione al Registro	2012
Privativa comunitaria	-

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	polistica
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	invernale
	CICLO SPIGATURA	molto precoce
	CICLO MATURAZIONE	precoce

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	buono (65-67)
	PESO 1.000 SEMI (g)	medio-elevato (43-47)
	CONTENUTO PROTEICO	buono

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	moderatamente tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO GIALLO	tollerante

PRECOCE			KETOS					TARDIVA		
-12	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+12
↑										

KETOS



Costitutore	LIMAGRAIN
Anno di iscrizione al Registro	2002
Privativa comunitaria	EU 12561 del 09/02/2004

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	polistica
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	invernale
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (68-70)
	PESO 1.000 SEMI (g)	medio-elevato (43-47)
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente suscettibile
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO GIALLO	tollerante

PRECOCE					KETOS		TARDIVA				
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
					↑						





LG ZEBRA



Costitutore	LIMAGRAIN EUROPA
Anno di iscrizione al Registro	2018
Privativa comunitaria	EU 52968 del 17/6/2019

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	polistica
	TAGLIA	medio-alta
	ALTERNATIVITÀ	invernale
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	molto elevato (71-75)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (48-54)
	CONTENUTO PROTEICO	buono

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	tollerante
	OIDIO	tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO GIALLO	tollerante

PRECOCE				KETOS				TARDIVA				
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6
				↑								

ESOPO



Costitutore	CREA GPG e CO.NA.SE.
Anno di iscrizione al Registro	2017
Privativa comunitaria	EU 60126 del 07/02/2022

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	distica
	TAGLIA	medio-bassa
	ALTERNATIVITÀ	invernale
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio-tardivo

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (68-70)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (48-54)
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO GIALLO	tollerante

PRECOCE					KETOS		TARDIVA				
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
					↑						





MALTESSE



Costitutore	SECOBRA
Anno di iscrizione al Registro	2015
Privativa comunitaria	EU 41840 del 05/10/2015

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	distica
	TAGLIA	media
	ALTERNATIVITÀ	invernale
	CICLO SPIGATURA	medio
	CICLO MATURAZIONE	medio-tardivo

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	molto elevato (71-75)
	PESO 1.000 SEMI (g)	molto elevato (55-59)
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	moderatamente tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante

PRECOCE					KETOS			TARDIVA			
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
							↑				

LG ROSELLA



Costitutore	LIMAGRAIN EUROPA
Anno di iscrizione al Registro	2019
Privativa comunitaria	EU 56116 del 07/09/2020

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	distica
	TAGLIA	media
	ALTERNATIVITÀ	invernale
	CICLO SPIGATURA	precoce
	CICLO MATURAZIONE	precoce

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (68-70)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (48-54)
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETTAMENTO	tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO GIALLO	moderatamente suscettibile

PRECOCE			KETOS				TARDIVA				
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
			↑								





RGT PLANET



Costitutore	RAGT
Anno di iscrizione al Registro	2014
Privativa comunitaria	EU 39252 del 18/12/2014

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	distica
	TAGLIA	medio-bassa
	ALTERNATIVITÀ	semi-alternativo
	CICLO SPIGATURA	precoce
	CICLO MATURAZIONE	precoce

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (68-70)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (48-54)
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	tollerante
	OIDIO	tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante

PRECOCE					KETOS			TARDIVA				
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6
↑												

CONCERTO



Costitutore	LIMAGRAIN
Anno di iscrizione al Registro	2008
Privativa comunitaria	EU 23044 del 07/07/2008

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	SPIGA	distica
	TAGLIA	medio-bassa
	ALTERNATIVITÀ	alternativo
	CICLO SPIGATURA	medio-precoce
	CICLO MATURAZIONE	medio

QUALITÀ	PESO ETTOLITRICO (kg/hL)	elevato (68-70)
	PESO 1.000 SEMI (g)	elevato (48-54)
	CONTENUTO PROTEICO	medio

TOLLERANZE	ALLETAMENTO	tollerante
	OIDIO	moderatamente tollerante
	ELMINTOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	RINCOSPORIOSI	moderatamente tollerante
	MOSAICO GIALLO	tollerante

PRECOCE			<u>KETOS</u>			TARDIVA				
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
			↑							



CLASSE



Costitutore	CO.NA.SE. in collaborazione con Dipartimento di biologia applicata dell'università di Perugia
Anno di iscrizione al Registro	1997

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	FOGLIA	oblunga-lanceolata
	FIORE	violetto
	EPOCA DI FIORITURA	medio-precocce
	RISVEGLIO PRIMAVERILE	medio
	VELOCITÀ RICACCIO	alta
	DORMIENZA AUTUNNALE	tardiva

TOLLERANZE	TOLLERANZA AL FREDDO	molto alta
	TOLLERANZA ALLA SICCITÀ	alta
	LONGEVITÀ	elevata

BEATRIX

Costitutore	CO.NA.SE. in collaborazione con Dipartimento di biologia applicata dell'università di Perugia
Anno di iscrizione al Registro	2008

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI	FOGLIA	oblunga-lanceolata
	FIORE	violetto
	EPOCA DI FIORITURA	precocce
	RISVEGLIO PRIMAVERILE	medio
	VELOCITÀ RICACCIO	alta
	DORMIENZA AUTUNNALE	tardiva


TOLLERANZE	TOLLERANZA AL FREDDO	molto alta
	TOLLERANZA ALLA SICCITÀ	alta
	LONGEVITÀ	elevata



MIX EMILIANO


MISCUGLIO

CONSESO



CICLO	medio
UTILIZZO	insilato, biomassa, trinciato
COMPOSIZIONE	grano tenero 35%, orzo polistico 45 %, tritiale 20 %
DESCRIZIONE	Le varietà utilizzate hanno tra le loro caratteristiche un grande sviluppo vegetativo e la tolleranza alle principali fitopatie. Staygreen elevato ed elevata tolleranza all'allettamento.
DOSE DI SEMINA	200-240 kg/ha in funzione della preparazione del letto di semina
EPOCA DI SEMINA	autunnale

MIX ROMAGNOLO



CICLO	medio-tardivo
UTILIZZO	foraggero
COMPOSIZIONE	grano tenero 35%, tritiale 20%, vecchia sativa 15%, orzo polistico 30%
DESCRIZIONE	miscuglio composto da varietà con ottimo accostamento, elevata adattabilità a tutti gli ambienti, massime rese nei terreni più fertili. Ottima resa in sostanza secca dovuta alla consociazione di cereali e leguminose
DOSE DI SEMINA	200-240 kg/ha in funzione della preparazione del letto di semina
EPOCA DI SEMINA	autunnale

Legenda



Pane



Biscotti



Pasta



Foraggio



Compatibile al biologico



Biologico



Biomassa



Novità




Malto



Forza



Granella bianca



Sede legale, amministrativa e stabilimento
Via Selice, 301/A - 48017 Conselice (RA) - Tel. 0545 980381
E-mail: info@conase.it - www.conase.it





*disegni realizzati dai figli
dei dipendenti CO.NA.SE.*

Sede legale, amministrativa e stabilimento

Via Selice, 301/A - 48017 Conselice (RA)

Tel. 0545 980381

E-mail: info@conase.it - www.conase.it

