



il seme buono
catalogo varietale

il seme scegliere **Semìa** significa scegliere il "seme buono" **buono**

IL "SEME BUONO"
si misura con l'ampio
spettro di utilizzo, di
destinazione
e di risultati che ogni
operatore del settore,
agricoltore
trasformatore
consumatore,
ottiene con le proposte
di **Semìa**

La grande passione, la lunga esperienza, la professionalità, il patrimonio di conoscenze e la tenacia del gruppo di lavoro, hanno consentito nel passato e consentiranno ancor di più nel futuro di disporre nel proprio catalogo di materiale genetico innovativo, consigli tecnici mirati e sbocchi commerciali sicuri e redditizi.

Scegliere **Semìa** significa scegliere un partner affidabile e autorevole nel fornire informazioni di mercato tempestive, precise e puntuali, un interlocutore sicuro per condividere strategie lungimiranti.

Il "seme buono" è un concetto molto ampio, un concetto che racchiude in sé una serie di elementi a partire dalla conoscenza agronomica del territorio, dalle valutazioni in campo fino ad arrivare alla tavola del consumatore. Il nostro è un lavoro ragionato in funzione del possibile utilizzo nel mercato e nel rispetto della sostenibilità ambientale.





Farah

IL MIGLIOR COMPROMESSO FRA PRODUZIONE E QUALITÀ

Ciclo medio,
ottima resistenza all'allettamento,
eccellente qualità delle semole

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	MEDIO
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Spiga/colore ariste	COMPATTA/NERO
Allettamento	RESISTENTE
Malattie fungine	BUONA TOLLERANZA A TUTTE LE MALATTIE
Viroso del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Ampia adattabilità ambientale

Alta densità di semina 450-500 s/m²

Richiede una spinta concimazione azotata in botticella-spigatura

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	GRANDE (52-56 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	MEDIO-ALTO
Indice di glutine	ELEVATO
Indice di giallo	ALTO



PERCHÉ COLTIVARE FARAH

↙
Eccellente produzione
per l'elevata fertilità della spiga

↙
Molto resistente all'allettamento

↙
Glutine molto tenace e
alto indice di giallo

↙
Scelta dai pastifici e
valorizzata anche in filiera



Nazareno

VERSATILE, PRODUTTIVA E PROTEICA

**Contenuto proteico e peso
ettolitrico molto elevati**
in tutte le condizioni
agro-climatiche



**Nazareno è stata costituita
nel 2016 in occasione
del 150° della nascita di
Nazareno Strampelli**



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	MEDIO/MEDIO-PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Spiga/colore ariste	COMPATTA/BRUNO
Allettamento	DEBOLMENTE SUSCETTIBILE
Malattie fungine	BUONA TOLLERANZA A TUTTE LE MALATTIE
Virosi del mosaico del frumento	TOLLERANTE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Adatta a tutti gli areali del Centro-Nord

Densità di semina consigliata 350-400 s/m²

Ottima in coltura biologica

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (46-50 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	MOLTO ELEVATO
Contenuto proteico	ELEVATO
Indice di glutine	MEDIO
Indice di giallo	MEDIO



PERCHÈ COLTIVARE NAZARENO

↙
**Elevati contenuto proteico
e peso ettolitrico
in tutte le condizioni ambientali**

↘
**Semola ideale per rimacinata
e pasta fresca**

↘
Alto accestimento

↘
**Varietà ideale per la
coltivazione in biologico**



Varietà precoce,
ampiamente adattabile,
**molto apprezzata
dall'industria pastaia**

Maestà

L'APRIPISTA DELL'ALTA QUALITÀ

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO-BASSA
Spiga/colore ariste	MEDIA, COMPATTA/BRUNO-SCURO
Allettamento	MEDIAMENTE TOLLERANTE
Malattie fungine	MEDIAMENTE SUCETTIBILE A SEPTORIOSI E RUGGINE BRUNA
Virosi del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Investire non meno di 450-500 s/m²

Trattare contro septoriosi

Evitare semine anticipate

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	GRANDE (53-56 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	MOLTO ELEVATO
Indice di glutine	ALTO
Indice di giallo	ELEVATO



PERCHÈ COLTIVARE MAESTÀ

↙
Eccellenza qualitativa
(proteine mai inferiori a 15%)

↘
Buona produttività

↘
Ciclo precoce

↘
Valorizzata dalle filiere
e qualità della granella
sempre vendibile



Nonno Mariano

PERFETTO EQUILIBRIO TRA QUALITÀ E PRODUZIONE

Varietà a ciclo medio-tardivo,
elevato accestimento,
**alta resa in macinazione e
profilo qualitativo molto
equilibrato**

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	SEMI-PROSTRATO
Ciclo	MEDIO-TARDIVO
Altezza pianta	MEDIA
Spiga/colore ariste	MEDIA/SCURO
Allettamento	MEDIAMENTE TOLLERANTE
Malattie fungine	TOLLERANTE A TUTTE LE FITOPATIE
Virosi del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Consigliata per areale Nord e per zone interne del Centro-Sud

Semine normali e anticipate

Seme piccolo - Densità semina 350-400 s/m²

Elevato accestimento

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIO-PICCOLA (40-42 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	ALTO
Indice di glutine	ELEVATO
Indice di giallo	ELEVATO



PERCHÉ COLTIVARE NONNO MARIANO

Varietà innovativa per gli areali
del Centro-Nord e zone interne
del Centro-Sud

Buona tolleranza alla virosi
del mosaico del frumento

Cariosside tondeggianti,
alta resa molitoria

Profilo qualitativo molto
equilibrato



Don Matteo

AMPIA ADATTABILITÀ AI DIVERSI AMBIENTI E BUONA QUALITÀ DELLE SEMOLE

Ciclo medio-precocce,
granella completamente vitrea
ed elevato contenuto proteico

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	MEDIO-PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO-BASSA
Spiga/colore ariste	COMPATTA/BRUNO-SCURO
Allettamento	MEDIAMENTE RESISTENTE
Malattie fungine	MEDIAMENTE SUSCETTIBILE A SEPTORIOSI E RUGGINE BRUNA

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Indicata per tutti gli areali mediterranei

Buona risposta alle elevate densità di semina (fino a 450-500 s/m²)

Applicare un'adeguata difesa fungicida durante la levata

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	GRANDE (54-58 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	ELEVATO
Indice di glutine	ELEVATO
Indice di giallo	MEDIO-ALTO



PERCHÈ COLTIVARE DON MATTEO

Ottime caratteristiche
merceologiche della granella

Ampia adattabilità di
coltivazione

Buona produttività

Apprezzata dall'industria
molitoria



Spineto

**RUSTICA, MOLTO PRODUTTIVA,
DI BUONA QUALITÀ**

Varietà adatta ad ambienti marginali,
dove garantisce produzione a fronte
di un buon livello qualitativo

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	SEMI-INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	MEDIO-PRECOCE
Altezza pianta	MEDIA
Spiga/colore ariste	MEDIA, COMPATTA/NERO
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	TOLLERANTE A SEPTORIOSI E RUGGINI

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Adottare densità di semina medio-alte (400-450 s/m²)

Adatta a semine anticipate per l'ottima resistenza al freddo invernale

Adatta agli ambienti del Centro-Sud

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	GRANDE (50-54 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	ALTO
Indice di glutine	ALTO
Indice di giallo	MEDIO



PERCHÈ COLTIVARE SPINETO

Varietà rustica

Possibilità di semine anticipate,
perchè resistente al freddo grazie
al suo portamento semi-invernale

Buona qualità delle semole

Apprezzata dagli agricoltori
per il colore nero accentuato
delle ariste




Antalis

LA PIÙ COLTIVATA IN ITALIA

Elevato **stay-green**
(maturazione lenta con ottimo
riempimento della granella),
buone resistenze e ottima qualità

**Superficie (ettari) richiesti in certificazione nel
2022 per le prime 5 varietà di frumento duro**



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Spiga/colore ariste	LUNGA, PIRAMIDALE/BIANCO
Allettamento	MEDIAMENTE TOLLERANTE
Malattie fungine	RESISTENTE ALLA RUGGINE BRUNA

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Ampia adattabilità a tutti gli ambienti

Investire 350-450 s/m²

Adatta in coltura biologica

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	GRANDE (52-56 mg)
Sensibilità bianconatura	BASSA-ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	MEDIO-ALTO
Indice di glutine	ELEVATO
Indice di giallo	MEDIO

PERCHÈ COLTIVARE ANTALIS

◀
Ottimo produttore

◀
Resistente alla ruggine bruna

◀
Elevato stay green,
la vegetazione resta verde
e attiva a lungo

◀
Scelta dalle filiere per l'elevato
indice di glutine



Patriarca

NOVITÀ PRODUTTIVA DALL'ALTA QUALITÀ

È la "cugina" di Maestà,
dal ciclo più tardivo e
di ottimo profilo qualitativo



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	MEDIO
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Spiga/colore ariste	ALLUNGATA/BRUNO SCURO
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	MODERATAMENTE SUSCETTIBILE A SEPTORIOSI

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (45-50 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	ALTO
Indice di glutine	ALTO
Indice di giallo	ALTO

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron
Adatta agli ambienti del Centro-Sud
Densità di semina 400-450 s/m ²
Trattare in levata contro septoriosi



Arconte

PRODUTTIVA E AMPIAMENTE ADATTABILE

Varietà interessante per
il potenziale produttivo
e la qualità



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	MEDIO-PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO
Spiga/colore ariste	MEDIA, COMPATTA/NERO
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	TOLLERANTE A SEPTORIOSI E RUGGINI

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (45-50 mg)
Sensibilità bianconatura	ASSENTE
Peso ettolitrico	ELEVATO
Contenuto proteico	MEDIO-ALTO
Indice di glutine	ALTO
Indice di giallo	MEDIO

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron
Adottare densità di semina medio-alte (400-450 s/m ²)
Ampiamente adattabile a tutti gli areali del Centro-Sud



Saragolla

**GARANTISCE ELEVATE PRODUZIONI
AL SUD**

Ottimo indice di glutine
ed elevato colore delle semole

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE	
Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	MEDIA
Spiga/colore ariste	LUNGA, COMPATTA/CHIARO
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	RESISTENTE A RUGGINE BRUNA
Viroso del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

PROFILO QUALITATIVO	
Cariosside	MEDIA (40-45 mg)
Sensibilità bianconatura	MEDIA
Peso ettolitrico	MEDIO
Contenuto proteico	MEDIO
Indice di glutine	ELEVATO
Indice di giallo	ELEVATO

INDICAZIONI CULTURALI
Tollerante a chlortoluron
Adottare densità di semina medio-alte (400-550 s/m ²)
Ampiamente adattabile a tutti gli areali del centro-sud



Levante

ADATTABILITÀ AGLI AMBIENTI DEL NORD

Varietà di ciclo medio-tardivo,
adatta agli ambienti del centro-
nord, buona qualità delle semole,
apprezzata dall'industria

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE	
Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	MEDIO-TARDIVO
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Spiga/colore ariste	MEDIO-LUNGA/CHIARO
Allettamento	DEBOLMENTE SUSCETTIBILE
Malattie fungine	SUSCETTIBILE ALL'OIDIO
Viroso del mosaico del frumento	MODERATAMENTE SUSCETTIBILE

PROFILO QUALITATIVO	
Cariosside	MEDIO-PICCOLA (38-42 mg)
Sensibilità bianconatura	SCARSA
Peso ettolitrico	MEDIO-ALTO
Contenuto proteico	ALTO
Indice di glutine	ELEVATO
Indice di giallo	ELEVATO


INDICAZIONI CULTURALI
Tollerante a chlortoluron
Adottare densità di semina medio-basse (300-350 s/m ²), in particolare nelle semine precoci
Frazionare la concimazione azotata di copertura
Pianificare al meglio la difesa fitosanitaria



Athoris

**ELEVATO POTENZIALE PRODUTTIVO
ED BUON PROFILO QUALITATIVO**

Varietà con **ampia adattabilità**
a tutti gli ambienti di coltivazione
a fronte di una buona qualità
delle semole



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	SEMI-PROSTRATO
Ciclo	MEDIO
Altezza pianta	MEDIA
Spiga/colore ariste	MEDIA, COMPATTA/BIANCO
Allettamento	RESISTENTE
Malattie fungine	MEDIAMENTE TOLLERANTE ALLA SEPTORIOSI
Virosi del mosaico del frumento	MODERATAMENTE SUSCETTIBILE

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (47-50 mg)
Sensibilità bianconatura	MEDIA
Peso ettolitrico	MEDIO-ALTO
Contenuto proteico	MEDIO
Indice di glutine	ALTO
Indice di giallo	ALTO

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron
Consigliata elevata densità di semina (450-500 semi germinabili/m²)
Si avvantaggia di una spinta concimazione azotata in botticella-spigatura






Monnalisa

IL "BIANCO" PER ECCELLENZA

Varietà a granella bianca,
alveogramma stabile,
molto apprezzata dall'industria
molitoria



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	MEDIA
Tipo/colore spiga	ARISTATA/BIANCO
Allettamento	MEDIAMENTE RESISTENTE
Malattie fungine	RESISTENTE A RUGGINE GIALLA
Virosi del mosaico del frumento	TOLLERANTE

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (40-45 mg), BIANCA
Peso ettolitrico	ELEVATO
Tessitura	MEDIUM-SOFT
Classe qualitativa	PANIFICABILE (vs. il PANIFICABILE SUPERIORE in buone condizioni agronomiche)

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron
Evitare semine anticipate, in particolare negli ambienti settentrionali
Molto precoce, adatta anche a semine di fine inverno e in areali meridionali
Trattare in botticella



Gioconda

PANIFICABILE SUPERIORE, RUSTICO

Varietà a granella bianca,
medio-precoce



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	MEDIO-PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Tipo/colore spiga	ARISTATA/BIANCO
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	SUSCETTIBILE ALLA RUGGINE GIALLA
Virosi del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (42-45 mg) BIANCA
Peso ettolitrico	ELEVATO
Tessitura	MEDIUM-HARD
Classe qualitativa	PANIFICABILE SUPERIORE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron
Applicare un'adeguata difesa fungicida dalla levata
Prevedere una concimazione azotata tardiva
Evitare semine anticipate



Gemma

IL "BIANCO" RIGOGLIOSO E PRODUTTIVO

Varietà dallo **sviluppo vegetativo molto rigoglioso**, con granella bianca, vitrea (molto simile ad un frumento duro)

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-PROSTRATO
Ciclo	MEDIO-TARDIVO
Altezza pianta	MEDIA
Tipo/colore spiga	ARISTATA/BIANCO
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	RESISTENTE A RUGGINE GIALLA
Virosi del mosaico del frumento	TOLLERANTE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Adatta a semine anticipate

Adottare basse densità semina 250-300 s/m²

Elevato accestimento

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	GRANDE (42-48 mg), VITREA
Peso ettolitrico	ALTO
Tessitura	MEDIUM-HARD
Classe qualitativa	PANIFICABILE



PERCHÈ COLTIVARE GENMMA

Produttiva

Elevata capacità di accestimento

Possibilità di semine molto anticipate

Ottime caratteristiche di granella



Gaia

PANIFICABILE, MOLTO EQUILIBRATO

Varietà a granella bianca,
medio-tardiva

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	MEDIO-TARDIVO
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Tipo/colore spiga	ARISTATA/BIANCO
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	TOLLERANTE
Virosi del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron

Adatta a semine precoci

Densità di semina 350-400 s/m²

evitare eccesso di fittezza, soprattutto nelle semine molto anticipate

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (40-44 mg), BIANCA
Peso ettolitrico	ELEVATO
Tessitura	MEDIUM-SOFT
Classe qualitativa	PANIFICABILE



PERCHÉ COLTIVARE GAIA

Farine molto estensibili
(bassi e costanti valori di P/L in
tutte le condizioni agro-climatiche)

Apprezzata dai mulini

Ottima tolleranza al freddo

Elevata capacità di
accestimento



Kalipè

GRANO DI FORZA

Varietà mutica,
spiga rossa, granella rossa

NOVITÀ

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE	
Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	ALTA
Tipo/colore spiga	MUTICA/ROSSA
Allettamento	TOLLERANTE
Malattie fungine	TOLLERANTE ALLA RUGGINE GIALLA
Virosi del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

PROFILO QUALITATIVO	
Cariosside	MEDIO-PICCOLA (30-32 mg) ROSSA
Peso ettolitrico	ELEVATO
Tessitura	HARD
Classe qualitativa	DI FORZA

INDICAZIONI CULTURALI
Tollerante a chlortoluron
Adottare medio-basse densità di semina (350-400 s/m ²)
Evitare semine anticipate



Genesi

AMPIA ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO

Varietà molto produttiva con
buona qualità panificatoria,
ottima anche per la produzione di
biomasse, in purezza e in miscuglio

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE	
Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	PROSTRATO
Ciclo	MEDIO-TARDIVO
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Tipo/colore spiga	MUTICA/BIANCO
Allettamento	DEBOLMENTE SUSCETTIBILE
Malattie fungine	MEDIAMENTE TOLLERANTE
Virosi del mosaico del frumento	MODERATAMENTE SUSCETTIBILE

PROFILO QUALITATIVO	
Cariosside	MEDIA (40-42 mg) ROSSA
Peso ettolitrico	MEDIO
Tessitura	HARD
Classe qualitativa	PANIFICABILE

INDICAZIONI CULTURALI
Tollerante a chlortoluron
Semine molto precoci
Densità di semina 250-350 s/m ² (evitare eccesso di fittezza, soprattutto in semine molto anticipate)
Frazionare la concimazione azotata di copertura per migliorare la qualità reologica ed evitare l'allettamento



Avenue

**ELEVATA RUSTICITÀ
E AMPIA ADATTABILITÀ**

Varietà panificabile,
precoce, rustica e
molto produttiva



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO-BASSA
Tipo/colore spiga	MUTICA/BIANCO
Allettamento	RESISTENTE
Malattie fungine	MEDIAMENTE TOLLERANTE A OIDIO, RUGGINE GIALLA, SEPTORIOSI
Virosi del mosaico del frumento	SUSCETTIBILE

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (38-45 mg) ROSSA
Peso ettolitrico	BUONO
Tessitura	HARD
Classe qualitativa	PANIFICABILE

INDICAZIONI CULTURALI


Sensibile a chlortoluron
Ampia finestra di semina, grazie alla sua rusticità (metà ottobre – fine novembre)
Densità di semina 450 s/m ²
Consigliata una concimazione azotata tardiva



LG Auriga

**OTTIMA COMBINAZIONE
FRA PRODUZIONE E QUALITÀ**

Varietà panificabile superiore,
molto equilibrata, tardiva



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-PROSTRATO
Ciclo	TARDIVO
Altezza pianta	MEDIO
Tipo/colore spiga	ARISTATA/BIANCO
Allettamento	RESISTENTE
Malattie fungine	MEDIAMENTE TOLLERANTE A TUTTE LE PATOLOGIE
Virosi del mosaico del frumento	MEDIAMENTE TOLLERANTE

PROFILO QUALITATIVO

Cariosside	MEDIA (35-42 mg) ROSSA
Peso ettolitrico	ELEVATO
Tessitura	MEDIUM
Classe qualitativa	PANIFICABILE SUPERIORE

INDICAZIONI CULTURALI

Tollerante a chlortoluron
Si avvantaggia di semine precoci
Densità di semina 400-450 s/m ²
Si avvantaggia di una concimazione azotata tardiva

Azzurro

**VARIETÀ
RACCOMANDATA
DAL CREA**



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	MEDIA
Tipologia spiga	POLISTICA
Allettamento	TOLLERANTE
Cariosside	GRANDE (46-48 mg)
Peso ettolitrico	MEDIO-ALTO

Varietà polistica,
rustica, precoce,
molto produttiva

Callas

**VARIETÀ
RACCOMANDATA
DAL CREA**



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	PROSTRATO
Ciclo	MEDIO-TARDIVO
Altezza pianta	MEDIA
Tipologia spiga	DISTICA
Allettamento	RESISTENTE
Cariosside	MOLTO GRANDE (54-58 mg)
Peso ettolitrico	ELEVATO

Varietà distica con elevato
potenziale produttivo e
**ottime caratteristiche
merceologiche**

Asso



CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	MOLTO PRECOCE
Altezza pianta	MEDIA
Tipologia spiga	DISTICA
Allettamento	RESISTENTE
Cariosside	GRANDE (48-52 mg)
Peso ettolitrico	ELEVATO

Varietà invernale,
molto precoce,
adatta a sistemi colturali
che prevedono il secondo
raccolto dopo il cereale

Bionda

AVENA

Avena bianca, molto produttiva, con granella di **ottime** caratteristiche merceologiche

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	PRECOCE
Altezza pianta	MEDIO-BASSA
Allettamento	MOLTO RESISTENTE
Cariosside	MEDIO-GRANDE, BIANCA
Peso ettolitrico	MEDIO-ALTO

UTILIZZO

FORAGGIO/BIOMASSA
in coltura pura o in miscuglio con altre specie

PRODUZIONE DI GRANELLA



Prevision

AVENA

Avena rossa, buona produzione, utilizzo **versatile**

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	INVERNALE
Portamento pianta	SEMI-ERETTO
Ciclo	MEDIO
Altezza pianta	MEDIO-ALTA
Allettamento	TOLLERANTE
Cariosside	MEDIA, ROSSA
Peso ettolitrico	MEDIO

UTILIZZO

FORAGGIO/BIOMASSA
in coltura pura o in miscuglio con altre specie

PRODUZIONE DI GRANELLA



Forricale

TRITICALE

Varietà molto precoce, particolarmente indicata nei sistemi colturali che prevedono il **secondo raccolto**

CARATTERISTICHE MORFOFISIOLOGICHE

Habitus vegetativo	ALTERNATIVO
Portamento pianta	ERETTO
Ciclo	MOLTO PRECOCE
Altezza pianta	ALTA
Allettamento	RESISTENTE
Cariosside	GRANDE (48-52 mg)
Peso ettolitrico	ELEVATO

UTILIZZO

FORAGGIO/BIOMASSA
in coltura pura o in miscuglio con altre specie

INSILATO

PRODUZIONE DI GRANELLA





Semia S.r.l.

Via Cà del Vento, 21
48012 Bagnacavallo (Ra)
Tel. +39 0744 943791

commerciale@semiasrl.it

info@semiasrl.it

rs@semiasrl.it

www.semiasrl.it